

BCS Dental - Labor



BCS Dental - Labor * An der Alsterquelle 73 * 24558 Henstedt-Ulzburg

Dr. Klaus
Bechters
Elbufer 33

22022 Hamburg

| HD | | | | | | | | HD | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| F | E | E | TV | | | | | TV | E | E | E | E | | | |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| F | I | I | Ic | Ib | | | | | | | KM | BM | BM | K | F |

Rechnung

Patient : Peter
: Mustermann

Kasse : GKV
Kiefer : OK / UK

Steuer-Nr. : 01/202/0815
Datum : 4.06.2004
Seite : 1
Beleg-Nr. : 1/05/01036
Kd.-Nr. : 1

| Pos. | Bezeichnung | Menge | Preis | Leistung | Material |
|------------------------|---------------------------------|-------|------------------|----------|----------|
| 1.0 | Modell | 1,00 | 4,94 | 4,94 | |
| 5.1 | Sägemodell | 1,00 | 7,89 | 7,89 | |
| 12.0 | Mittelwertartikulator | 1,00 | 7,65 | 7,65 | |
| 101.1 | Vollkrone Metall | 1,00 | 68,51 | 68,51 | |
| 162.0 | Vestibuläre Verblendung Keramik | 1,00 | 76,19 | 76,19 | |
| 933.0 | Versandkosten | 1,00 | 2,74 | 2,74 | |
| 9000 | Degulor M | 5,70 | 13,63 | | 77,69 |
| | AU 51.1%, Pd 38.5%, In 9.0% | | | | |
| Edelmetalle 77,69 Euro | | | Summe (Netto) | 167,92 | 77,69 |
| | | | +7,0% MwSt. | | 17,19 |
| | | | Gesamtsumme Euro | | 262,80 |

Das hergestellte Produkt ist ausschließlich für den oben genannten Patienten bestimmt. Wir sichern zu, dass diese Sonderanfertigung den in Anhang I der Richtlinie 93/42 EWG genannten grundlegenden Anforderungen entspricht.

Es gelten die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen des Zahntechnikerhandwerks !

Amtsgericht HRB 0815
Geschäftsführer Bernd Linke
USt-IdNr. DE 654364399999

Tel. : 04193-89980
Fax : 04193-899 899
e-mail : info@bcs-linke.de
Internet : www.bcs-linke.de