

Dongletreiber Information

Um zu überprüfen, ob der Dongletreiber installiert ist, gehen Sie wie folgt vor:

Windows 95/98: Sie gehen in die Systemsteuerung (Start --> Einstellungen --> Systemsteuerung), dort in System --> Geräte-Manager. Wenn dort ein Eintrag PROTECTION vorhanden ist, ist der Dongletreiber installiert.

Windows NT: Sie gehen in die Systemsteuerung (Start --> Einstellungen --> Systemsteuerung) und dort auf Geräte. Dort sollten drei Einträge mit der Bezeichnung MarxDev1 bis MarxDev3 mit dem Status *Gestartet* vorhanden sein. Wenn die entsprechenden Einträge nicht vorhanden sind, müssen die Dongletreiber neu installiert werden.

Um zu überprüfen, ob der Dongle gefunden wird, und um sich die Versionen der verwendeten Treiber und DLLs anzeigen zu lassen, gehen Sie in **BCS-MegaSoft** im Menue auf die Telefonnummer --> Systemprogramme --> Dongle-Info.

Bei **BCS-MegaSoft** Installationen ab Version 2.0 gibt es im Programmverzeichnis (Vorgabe: C:\Megadent) ein Unterverzeichnis Treiber (C:\Megadent\Treiber). In diesem befinden sich die zum Zeitpunkt der Installation aktuellen Dongletreiber. Am einfachsten erfolgt die Installation, in dem Sie die Datei "cbn-drv.exe" oder "CbSetup.exe" aufrufen. Das verwendete Betriebssystem wird automatisch erkannt und die entsprechenden Treiber installiert. Nach der Installation müssen Sie Windows neu starten, um die Treiber zu aktivieren. Bei nach wie vor bestehenden Problemen, können Sie sich die neuesten Treiber auch direkt von Marx <http://www.marx.com/rc1/de/index.php?language=4&abbr=de> holen.